

ТРЕБОВАНИЯ

По подготовке, представлению и рассмотрению предложений и осуществление отбора наилучших предложений

на выполнение работ по проекту
«Поставка оборудования LED экраны для закрытых помещений»

г. Ташкент
2024

Оглавление

Оглавление.....	2
Извещение	3
Особые условия (требования к поставщику, условия оплаты, условия поставки, наличие разрешительных документов и т.п.).....	4
1. Условия.....	4
2.Особые условия – приведенные в данном разделе, имеют приоритет перед другими условиями контракта.	4
3. Дополнительные обязательные требования к Участникам:	4
4. Особые требования к поставщикам:	4
5. Условия закупки и подробное описание:.....	4
6. Технические требования к закупаемому оборудованию:	5

Извещение

По подготовке, предоставлению и рассмотрению предложений, и осуществлению отбора наилучших предложений на приобретение оборудования LED экраны для закрытых помещений для собственных нужд организации.

ООО «Единый интегратор UZINFOCOM» (далее - Заказчик) проводит отбор по подготовке, предоставлению и рассмотрению предложений на:

- поставку оборудования LED экраны для закрытых помещений согласно техническим требованиям.

В отборе могут принять участие компании (далее – Участники), соответствующие критериям, изложенным в данных требованиях.

Требования к отбору представлены в виде Приложения к настоящему извещению.

Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения отбора и отклонить все поступившие заявки в любое время до даты окончания приёма заявок.

Особые условия (требования к поставщику, условия оплаты, условия поставки, наличие разрешительных документов и т.п.)

1. Условия

Поставщик должен:

–обеспечить поставку оборудования LED экраны для закрытых помещений в соответствии с **пунктом № 6 «Технические требования»**;

- поставщик должен произвести поставку в течение 30 банковских дней после произведения оплаты по договору.

Оплата за оборудование LED экраны для закрытых помещений производится путем 100% предоплаты

Срок гарантии на поставляемое оборудование конференции, синхронного перевода и звукоусиления 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2.Особые условия – приведенные в данном разделе, имеют приоритет перед другими условиями контракта.

Для участия в отборе необходимо предоставить следующие документы:

- Свидетельство о регистрации юридического лица – Участника;

3. Дополнительные обязательные требования к Участникам:

- Участниками отбора могут быть юридические лица, учреждения и организации, обладающие уставным капиталом не менее 100 миллионов сум, опытом работы в области поставки оборудования;

4. Особые требования к поставщикам:

- Опыт внедрения подобных услуг не менее 1 года;

5. Условия закупки и подробное описание:

- устойчивое финансовое положение, отсутствие неисполненных предписаний судебного органа;
- поставщик не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства;
- на имущество Поставщика не должен быть наложен арест;
- поставщик не должен находиться в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком;
- компания-поставщик услуг должна иметь возможность предоставления полной конфиденциальности и гарантии безопасности пользования поставляемой продукцией.

6. Технические требования

№	Наименование оборудования. Минимальные технические требования, предъявляемые к оборудованию (не менее/не хуже).	Кол-во
1	LED Экраны для закрытых помещений: Размер экрана (ширина x высота) 540 см x 304 см Площадь экрана 16.4 м2 Разрешение экрана 4320 x 2430 пикселей Яркость изображения на пике белого - не менее 450 нит Контрастность - 5000:1 Диапазон рабочих температур для бесперебойной работы - от -20 до +40 Частота обновления - 3840 Гц Углы обзора - Горизонтально 160° Углы обзора - Вертикально 140° Срок службы светодиодов - 100,000 часов Резервирование и дублирование сигнала	2
2	Контроллеры для LED экранов: Входных портов HDMI 1.3 не менее 8 Входных портов HDMI 1.4 не менее 8 Входных портов VGA не менее 4 Входных портов DP не менее 1 Выходных портов RJ45 не менее 18 Потребляемая мощность не более 800W разъем питания 100–240V~, 50/60Hz, 10A–5A Наличие дополнительного (резервного) источника питания Уровень шума - << 45 дБ (А) Работоспособность при температуре от 0°С до 40 ° С Работоспособность при влажности от 0% до 80% без конденсации	1