

ТРЕБОВАНИЯ

По подготовке, представлению и рассмотрению предложений и осуществление отбора наилучших предложений

отбору Подрядной организации по проекту
«Строительства городка «IT-Village» в Сангардак МФЙ, Сарасийского района,
Сурхандарьинской области»

Ташкент 2024

Оглавление

Извещение.....	3
Особые условия (требования к поставщику, условия оплаты, условия поставки, наличие разрешительных документов и т.п.).....	4
1. Условия.....	4
2.Особые условия – приведенные в данном разделе, имеют приоритет перед другими условиями контракта.....	4
3.Дополнительные обязательные требования к Участникам.....	4
4. Особые требования к поставщикам.....	4
5. Условия закупки и подробное описание.....	4
6. Технические требования.....	5

Извещение

По подготовке, предоставлению и рассмотрению предложений, и осуществлению отбора наилучших предложений Подрядной организации на выполнение работ по проекту «Строительства городка «IT-Village» в Сангардак МФЙ, Сарасийского района, Сурхандарьинской области».

ООО «Единый интегратор UZINFOCOM» (далее - Заказчик) проводит отбор по подготовке, предоставлению и рассмотрению предложений на «Строительства городка «IT-Village» в Сангардак МФЙ, Сарасийского района, Сурхандарьинской области».

В отборе могут принять участие компании, соответствующие критериям, изложенным в данных требованиях.

Требования к отбору представлены в виде Приложения к настоящему извещению.

Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения отбора и отклонить все поступившие заявки в любое время до даты окончания приёма заявок.

Особые условия (требования к поставщику, условия оплаты, условия поставки, наличие разрешительных документов и т.п.)

1. Условия

Подрядчик – в рамках строительства городка «IT-Village» в Сангардак МФЙ, Сарасийского района, Сурхандарьинской области» должен выполнить следующие задачи:

- выполнить строительно-монтажные работы согласно ПСД
- обеспечить гарантийные обязательства не менее 12 месяцев.

Приемка работ производится по результатам подписания Акта госкомиссии, счет-фактуры - акта выполненных работ.

Срок гарантии на выполненные работы 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

2. Особые условия – приведенные в данном разделе, имеют приоритет перед другими условиями контракта.

Для участия в отборе необходимо предоставить следующие документы:

- Свидетельство о регистрации юридического лица – Подрядчика;
- Данные контактного лица от Подрядчика;
- Копии разрешений и лицензий на деятельность предприятия;
- Список строительного оборудования;
- Список сотрудников;
- Копию выписку с портала Шаффоф курилиш;
- Перечень объектов, построенных за последние 3 года

3. Дополнительные обязательные требования к Участникам:

• Участниками отбора могут быть юридические лица, учреждения и организации, обладающие уставным капиталом не менее 10 миллионов сум, опытом работы в области строительства не менее 2года;

- Иметь собственные передвижные строительные вагончики, бытовки и пр.

4. Особые требования к поставщикам:

• Подрядчик желательно должен быть локальной компанией, предоставляющей свои услуги в Сурхандарьинской области;

- Опыт строительства не менее 2 лет;
- Иметь соответствующие лицензии для осуществления деятельности;
- Готовность сразу после выбора Подрядчика начать строительные работы;

5. Условия закупки и подробное описание:

• устойчивое финансовое положение, отсутствие неисполненных предписаний судебного органа;

• поставщик не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства;

- на имущество Поставщика не должен быть наложен арест;

• поставщик не должен находиться в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком;

- наличие в портфолио не менее 3 аналогичных проектов;

• наличие в портфолио не менее 2 аналогичных проектов на территории Узбекистана;

- рекомендательные письма и отзывы от организаций приветствуются;

- Поставщик услуг должна иметь возможность предоставления полной конфиденциальности и гарантии безопасности пользования поставляемой продукцией.

6. Технические требования:

Техническое задание на проектирование приложено. Приложении 1.

Генеральный план. Приложение 2.

Архитектурно проектное задание. Приложение 3.

«Kelishilgan»
“Bino inshoot me’mor loyiha” MChJ
Direktori



A.Adinayev

2024 y.

“Tasdiqlayman”
“Yagona integrator UZINFOCOM”
MChJ
Bosh direktori



E.I.Gimranov

2024 y.

LOYIHA TOPSHIRIG‘I

**Ishchi loyiha: Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Sangardak qishlog‘i hududida
“IT-VILLAGE” shaharchasini qurilishi**

TOSHKENT - 2024

LOYIHA TOPSHIRIG'I

№	Asosiy ma'lumotlar va talablarning nomi	Asosiy ma'lumotlarning mazmuni va talablari
1	Buyurtmachi	"Davlat axborot tizimlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha yagona integrator UZINFOCOM" MChJ
2	Ishchi loyihani ishlab chiqarish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 24-maydagi PQ-162-son qarori Shartnoma №12/2024 05.09.2024
3	Qurilish turi	Yangi qurilish
4	Loyha nomi	Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Sangardak qishlog'i hududida yoshlarni raqamli texnologiyalarga va chet tillarga o'qitish va ularning savodxonligini oshirish maqsadida "IT-VILLAGE" loyihasini amalga oshirish
5	Moliyalashtirish manbai	Xususiy mablag'lar
6	Loyihalash bosqichi	Ishchi loyiha
7	Qurilishning taxminiy bahosi (mln so'm).	5 000 mln.so'm. (Ajratilgan limit) Shu jumladan, pudratchining boshqa xarajatlari 17,54 % tashkil etadi.
8	Obyektni texnologik jihozlash	Talab etiladi
9	Loyihachi	"Bino inshoot me'mor loyiha" MChJ
10	Bosh pudratchi	Tanlov natijalari asosida
11	Loyiha quvvati	68 o'rinli o'quv kompleksi
12	Loyihalashtirilgan issiqlik ta'minoti obyektlarining tarkibi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoriya 7 blok 2. Yotoqxona 2 blok 16 o'rinlik 3. Majlislar zali 1 blok 4. Ma'muriyat va qorovulxona 2 blok 5. 30 o'rinlik oshxona 1 blok 6. Hojatxona 4 xonali 7. Suv minorasi 10m3 8. Transformator stansiyasi 9. Oqavasuv xovuzi 15m3. 10. Metal panjarali darvoza eshigi bilan 11. Chiqindi to'plash joyi
13	Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talab	<p>Individual loyiha asosida ishlab chiqishlik:</p> <p>Rejalashtirish bo'yicha qarorlar binolarning maqsadlariga muvofiq, shuningdek shamollatish tizimlari va tabiiy yoritishni hisobga olgan holda o'quv jarayonida texnologiyasi va funksional guruhlantirishni hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak.</p> <p>Bino konteyner turdali xisobga olinsin. Kanteyner o'lchami 2895x12192x2438mm.</p> <p>Sinf xonalari ikki konteyner birlashgan holda sinfxona yaratish.</p> <p>Binoning ichki devorlari KMK 2.01.04-18 qurilish issiqlik texnikasi tegishli bandlarga ko'ra issiqlik himoyasining 2-darajasi bo'yicha energiya tejankorlik materiallardan foydalangan holda qabul qilinsin.</p> <p>Binoni ichki qismini gipsakarton orqali pardoqlash ishlarini bajarish.</p> <p>- "Tomda fotoelektrik modullarini (quyosh panellari) o'rnatilishini</p>

		<p>inobatga olish”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Avtonom fotoelektrik stansiyasini oʻrnatish uchun alohida xonani ajratish”; - “Har bir xonaga lokal hisoblash tarmogʻini (LHT), hamda simsiz Wi-Fini olib kirish”; - “Har bir xonada video kuzatuv uchun ovozi kamera oʻrnatish”; - “Obyektlararo ulanishlar OTK yordamida”. <p>- Derazalar -ikki kamerali oynali, plastik PVX profil romlaridan foydalansin.</p> <p>- Eshiklar - tashqi eshiklar plastik PVX profil romlaridan va ichki eshiklar MDF materiallardan foydalansin.</p> <p>- Pollar - sinf xonalari, majlislar zali, yotoqxon, pollari laminatdan, oshxona va maʼmuriy bino relindan foydalangan holda qabul qilinsin.</p> <p>Tom yopmasi - temir karkazdan, qalinligi kamida 0,5 mm polimer qoplamasi ruxlangan (profnastil) bilan qoplash.</p>
14	Issiqlik taʼminoti.	Talab etilmaydi
15	Elektro energiya taʼminoti	Texnik shartga asosan. Energiya tejamkor maxsulotlardan foydalanish hamda quyosh panelidan foydalanish.
16	Yongʻinga qarshi kurash va xavfsizlik boʻlimini ishlab chiqish boʻyicha talablar.	Loyiha-smeta hujjatlari tayyorlash jarayonida ishlab chiqiladi
17	Obodonlashtirishdagi ish turlari va daraxtlar soni.	<p>Daraxtlarning iqlimga va hududga mosligi, suvsizlikka chidamliligi, koʻp yillikligi inobatga olinsin.</p> <p>Bino va inshootlarni joylashtirishda mavjud daraxtlarga zarar yetkazmagan holda loyihalash.</p> <p>Oqar daryo qirgʻoqni himoya qilish (ushlab turuvchi mil) koʻzda tutish</p>
18	Piyoda yoʻlaklarining oʻlchovlari va turlari.	Kam harajatli ixcham qilgan holda ishlab chiqish. ShNQ 2.05.02-07 “asosida
19	Smeta hujjatlarini tuzish usuliga talablar.	Qurilish materiallari va mehnat resurslari, shuningdek, mashina-mexanizmlarni hisoblash boʻyicha tuziladigan smetalar tarkibiga narxlar joriy qiymatlarda, ShNQ 4.01.16-09 «Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari» talablari asosida hamda qurilishning joriy narxlari bugungi kundagi amaldagi katalog narxlari asosida shakllantiriladi.
20	Qabul qilinadigan loyiha yechimlarida Energiya samaradorlikni taʼminlash boʻyicha talablar.	Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2023 yildagi 57-sonli qaroriga muvofiq obyektning energiya samaradorligini oshirish boʻyicha zamonaviy innovatsion yechimlarni taqdim etish. Yoritish jihozlari energiyani tejaydigan yoritish chiroqlari, zamonaviy issiqlik izolyatsiya materiallari va ikkita kamerali oynali PVX derazalardan foydalanishni taʼminlash.
21	Atrof muhitni muhofaza qilish va saqlash boʻyicha talablar.	Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar talablari asosida atrof muhitga taʼsiri bayonoti (AMTB) loyihasi ixtisoslashtirilgan tashkilot bilan alohida shartnoma asosida Loyihachi tomonidan tayyorlanadi.
22	Taʼmirlash moʻljallangan muddatlar (yil).	2024-2025 yil.

23	Loyihalashtirish va qurilishni o'ziga xos shartlari.	Talab qilinmaydi. Obyektning murakkablik toifasi II.
24	Qurilishni tashkil etish loyihasini (QTEL) ishlab chiqish.	Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL) - to'liq hajmda ShNQ 3.01.01-03 ga muvofiq qurilish-pudrat korxonasi tomonidan ishlab chiqiladi.
25	Qurilishda mualliflik nazorati.	Mualliflik nazoratini olib borish loyiha tashkiloti tomonidan obyektning qurilish muddati bo'yicha ishlab chiqilgan grafigi asosida bajariladi.
26	Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo'yicha talablar.	Loyiha-smeta hujjatlarining buyurtmachi bilan kelishish talab qilinadi
27	Taqdim etiladigan loyiha-smeta hujjatlarining nusxalari soni, bo'limlarining tarkibi va mazmuniga bo'lgan talablar.	Ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertizaga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada (qog'oz yoki elektron shaklda) taqdim etiladi. To'g'irlangan hujjatlarning buyurtmachiga taqdim etiladigan nusxalari soni ushbu ShNQ-1.03.01-16 ning 13.7 bandi talablariga mos ravishda 3 nusxada taqdim etish shart.(smeta sarhisobini 1 nusxa narxli va 2 nusxa narxsiz, qolgan barcha loyihalarini 3 nusxada hamda ularning elektron nusxalari to'liq beradi.)
28	Qo'shimcha talablar.	Zarur hollarda, buyurtmachi tomonidan loyiha tashkilotiga yuklanadigan hamda uning malakasi va tajribasiga qo'shimcha talablar qo'yiladi.
29	Melioratsiya va ko'kalamzorlashtirishga qo'yiladigan talablar	Amaldagi qonunchilik va qurilish qoidalariga muvofiq.
30	Navbatlarni ajratish va komplekslarni ishga tushirish zarurati	Talab qilinmaydi
31	Muhandislik tadqiqotlariga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
32	Nogironlarning yashash sharoitlarini ta'minlash talabi	Hammomdan tashqari barcha xonalarda suv toshqini moslamasini (popor) chiqarib tashlash va SHNK2.07.02-07 talablariga qat'iy rioya qilinishini ta'minlash "nogironlar va kam harakatchan aholining ehtiyojlarini hisobga olgan holda yashash sharoitlarini ta'minlash"
33	Ko'rgazmali materiallarni bajarish bo'yicha talab	Proyektning tasdiqlanayotgan qismiga Sanitariya epidemiologiya xizmati (SEX), Favqulotda vaziyatlar vazirligi (FVV) va Surxondaryo viloyati Arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi (AQBB) bilan kelishuvni loyihachi tomonidan amalga oshiriladi
34	Maxsus qurilish shartlari	ShNKga muvofiq seysmikaga qarshi chora-tadbirlarni, shuningdek, tor shahar sharoitida ishlashni ta'minlash.
35	Maxsus loyihalashtirish shartlari	- Obyektlarni kommunal tarmoqlarga ulash uchun texnik shartlar loyihachi tomonidan olinadi va loyixa smeta xujjatlarini ishlab chiqadi - Tog'li hudud sharoitlari

36	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar.	VM №381 Qaroriga asosan Favqulodda vaziyat ro'y berish xavfi yoki favqulodda vaziyat ro'y berganligi haqida xabar berishning avtomatlashtirilgan tizimiga integratsiya qilish.
37	Boshqa talablar (berilgan loyiha hujjatlarining nusxalari soni, bo'limlarning tarkibi va mazmunini ko'rsatish)	Boshqa talablar (berilgan loyiha hujjatlarining nusxalari soni, tarkibi va soni ko'rsatilishi ShNQ 1.03.01.-08 2.9-bandiga muvofiq, loyiha hujjatlarini 3 nusxada, smeta hujjatlarini elektron versiya bilan birga 1 nusxada berish. Qurilish tashkiloti loyihasini ishlab chiqish (COP)(POS) qo'shni bo'limlar)

Buyurtmachi:

**“Davlat axborot tizimlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha yagona integrator UZINFOCOM” MChJ
Bosh direktori**



E.I.Gimranov


Ishlab chiqdi:

**“Bino inshoot me'mor loyiha” MChJ
Direktori**



A.Adinayev

БОШ РЕКА М 1:500



ЭКСПЛИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Ст. опл.	Кол-во во застр.	Площ. застр. объём	Стр. пр. опр. № тип. пр.	Наименование
1	Аудиториялар		8			Проекттир
2	Амфитатар		1			Проекттир
3	Бесека		2			Проекттир
4	Мекомона биниси		1			Проекттир
5	Хожатхона		1			Проекттир
6	Бреши ёуви учун аяратилган жой		1			Проекттир
7	Конференция зали		1			Проекттир
8	Ойхона		1			Проекттир
9	Мамурий ва техник бунёд		1			Проекттир
10	Авотурагоҳ		1			Проекттир
11	Чинилди суё ховузи 15м²		1			Проекттир
12	Чинилди тулаши жойи		2			Проекттир
13	ТТ		1			Проекттир
14	Суё минораси		1			Проекттир
15	Метал панжарали тўсик		2/639			Проекттир
16	Метал панжарали дарвоза 2.5м/м 1умт 3.0м/м 1умт		3/3			Проекттир
Малъе архитектурные формы						
	Скамья					Проекттир
	Урн					Проекттир


Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Площадь	
		м2	%
1	Площадь участка, в том числе:	0.0	100
2	Площадь застройки	0.0	0.0
3	Площадь под проходы, дорожки.	0.0	0.0
4	Площадь под озеленение	0.0	0.0




ЛТЛ		Сурхондаре вилояти Сарбосиё тумани Сингаздак МФЙ ҳудудида "Yul Vilage" марказийи кўрши.	
Г'л. инж. Умаров Б	Об'ект	Статус	Лист
Ислом	Об'ект Х	Лист	Листов
		Об'ем озекен	Р.П. 2
		Темпан. М1:500	7
			ООО "Янго Ўшшоот ме'мор Ёолиба" 2:Термаз.


План активный зал




План столовая



План административного помещения



План промывной уборная на 4 очков




Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь м ²
1	Актовый зал	
2	Санузел	
3	Столовая	
4	Буфет	
5	Тех помещения	
6	Мастерская	
7	Комната начальника	
8	комната охранник	
9	приходной	



Договор № _____		ТХ	
Сурхондаре вилояти Саргосие тумани Сангардак МФЙ худудида "Tug Village" марказини куруши.			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.
Г И П			Подпись
Г А П			Дата
Разраб.ом.		План смен	
Н. компр.		План смен 1-2-этажа	
смадия	лист	листмв	
РП			

План смен на омм. 2,400



Экспликация помещений

Номер пом.	Назначение	Площадь м ²
10	Аудитория	
11	Аудитория	
12	Аудитория	

Лозинг №		Т.Х	
Имя	Кол.	Идент.	Идент.
Т.И.П.	Идент.	Идент.	Идент.
Ф.А.П.	Идент.	Идент.	Идент.
Позовом	Идент.	Идент.	Идент.
И.комп.	Идент.	Идент.	Идент.

Сурхондарё вилояти Санолиқ тизими Санолиқ МФЙ ҳудудода "IT Village" нақшабини қўриши.
Лини смен

Лини смен 2-этажа



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш ва
уй-жой коммунал
хўжалиги вазирлиги.

№ 1722-4966-ffc9-5080-9409-2297-4994
Хужжат яратилган сана: 2024-10-04
Ариза рақами: 152483673

Хужжат берилган: "DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI
YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA
INTEGRATOR-UZINFOCOM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT
СТИР: 204118319

**АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ
ТОПШИРИҒИ**

2024-10-04 15:54 й.
1722-1722217-201753 -сон

Лойиҳавий бино (иншоот) тури:	IT Village
Лойиҳавий бино (иншоот)нинг манзили:	Sariosiyo tumani "Sangardak" mahallasi
Лойиҳавий бино (иншоот)нинг буюртмачиси:	"DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM" Mas'uliyati Cheklangan Jamiyati

Ушбу архитектура-режалаштириш топшириғи фақат лойиҳалаштириш ишларини амалга ошириш учун ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланиб, қурилиш-монтаж ишларини бошлашга асос бўла олмайди. Қурилиш бош бошқармасининг манзили ва телефон рақамлари: Termiz shahar, Taraqqiyot ko'chasi 42-uy

#	Архитектура-режалаштириш топшириқларининг қисмлари	Қисмларнинг мазмуни
1	Архитектура-режалаштириш топшириқларини ишлаб чиқиш учун асос бўлган ҳужжатлар	"DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM" Mas'uliyati Cheklangan Jamiyatining 2024-yil 03-oktabrdagi 152483673-sonli murojaati, O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati hokimining 2024-yil 25-martdagi 232-8-0-Q/24-sonli qarori.

2	<p>Лойиҳалаштириладиган бино ва иншоот (кейинги ўринларда объект деб аталади) ер участкасининг жойлашиши ва бош режада тугган ўрни</p>	<p>a) ob'ekt rasmiy manzili (rasmiy manzili bo'lmagan xolatda ob'ekt xududiga tutashgan yoki yaqin masofada joylashgan bino yoki inshoot): Sariosiyo tumani "Sangardak" mahallasi hududida 0.35 ga yer maydonida "IT Village" qurilishi ko'zda tutilgan. Ob'ektning umumiy yer maydoni chegarasi egalik huquqini tasdiqlovchi kadastr yig'ma jiltida qayd etilgan malumotlar asosida aniqlanadi. b) ob'ekt joylashgan hudud qaysi zonaga mansubli (aholi punktining harakatdagi yoki avvalgi bosh rejasiga asosan): aholi punktining harakatdagi bosh rejasi v) ob'ekt joylashgan hudud muhandislik tarmoqlari bilan taminlanganligi/ taminlanmaganligi: ta'minlangan</p>
3	<p>Лойиҳалаштириладиган объект ҳудудининг табиий-иклим кўрсаткичлари</p>	<p>Loyihalashtirilayotgan ob'ektning yer uchastkasi 4-A iqlim (klimat) hududida joylashgan. Havo harorati: o'rtacha yillik - +33 C eng baland harorat - +42 C eng past harorat - -17 C gacha Iyun - avgust oylarida (absolyut maksimum) - +42 C Dekabr - fevral oylarida - -17 C gacha Ob'ektning qurilishini loyihalashtirish jarayonida eroziya (emirilish), seldan saqlash, suv va shamol eroziyasidan saqlash tadbirlari belgilansin.</p>
4	<p>Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг геологик ва топографик жиҳатдан ўрганилганлиги</p>	<p>Holatni o'rganish uchun "O'ZGASHKLITI" davlat unitar korxonasining filialiga 1:500 nisbatdagi topoxarita ishlab chiqish uchun buyurtma berilsin.</p>
5	<p>Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг чегаралари ҳамда унга туташ объектлар ёки ер участкалари тўғрисида маълумот</p>	<p>Loyihalashtirish uchun tanlangan yer maydoni quyidagicha chegaralangan: Shimol tomondan - Mavjud yer maydoni Janub tomondan - Mavjud yer maydoni Sharq tomondan - Mavjud yer maydoni G'arb tomondan - Mavjud yer maydoni</p>
6	<p>«Қизил чизиклар ва белгилар»</p>	<p>Joyni qizil chiziq va chegara nuqtalari M 1:500 nisbatdagi topoxaritada tuman bosh arxitektori tomonidan belgilanib, Surxondaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilganidan so'ng, ob'ekt uchun tanlangan yer maydoni tasdiqlangan chegarasidan chiqmasdan, qurilish chiziqlariga amal qilgan holda loyiha ishlarini olib borilishi taminlansin.</p>


7	Архитектура талаблари	Loyihani ishlab chiqishda: a) harakatdagi shaharsozlik meyor va qoidalarga amal qilinsin; b) aholi punktining tasdiqlangan bosh rejasiga va uning tegishli qismining batafsil rejalashtirish loyihasiga qat'iy rioya etib, ob'ekt atrofidagi mavjud binolarga bog'langan holda yagona arxitektura ko'rinishini (ansambili) tashkil etish lozimligi inobatga olinsin; v) ob'ektning rekonstruksiya qilish loyihalarini ishlab chiqishni boshlashdan oldin ayrim holatlarda (buyurtmachining talabiga binoan yoki tashqi ko'rinishidan avariya holatining alomatlarini mavjud bo'lganda) tegishli litsenziyaga ega bo'lgan loyiha va boshqa tashkilotlarning ob'ektning holati bo'yicha hulosasini olish; g) ushbu ART ga muvofiq buyurmachi tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan, alohida muhim ob'ektlar buyicha viloyat qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilgan loyiha tashkilotlariga 1:500 nisbatdagi topaxaritada tasdiqlangan chegaralarga amal qilish; d) ob'ektning 1:500 nisbatdagi bosh rejasini loyihalashtirishda loyiha tashkiloti tomonidan ixtisosi o'zgarayotgan va rekonstruksiya qilinayotgan bino joylashtirilgan hamda ob'ekt atrofida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari aks ettirilgan, ob'ektga kirish-chiqish yo'llari va avtomobil to'xtash joylari tashkil etilishi nazarda tutilish; e) ob'ektning balandligi ___ qavatdan kam bo'lmasligi yoki ___ qavatdan oshmasin (aholi punkti bo'yicha shaharsozlik xujjatlari hamda qurilish loyihalari mavjud hollarda to'ldiriladi); j) ob'ektda quyidagi kichik arxitektura shakllari o'rnatilishi nazarda tutiladi; - maishiy chiqindilar uchun maxsus savatchalar, skameykalar - "torshe" tipidagi tungi yoritgichlar - avtoturargohlar - yong'in xavfsizligi burchagi
8	Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасида мавжуд бино ва иншоотларни бузиш ёки фойдаланиш бўйича таклифлар	Loyihachining loyiha topshirig'iga muvofiq: a) qurilish uchun tanlangan yer uchastkasida buzilishga tushadigan bino va inshootlarga aniqlik kiritilsin; b) qurilish uchun tanlangan yer uchastkasida mavjud bino va inshootlardan foydalanish bo'yicha takliflar ishlab chiqilsin.
9	Объектни босқичма-босқич қуриш	Qurilishning murakkabligiga va buyurtmachi tomonidan beriladigan loyiha topshirig'iga muvofiq qurilishni bosqichma-bosqich olib borish va foydalanishga topshirish jarayonlari nazarda tutilishi mumkin.
10	Ер майдонини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш	Loyihaning obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish qismida quyidagilar inobatga olinadi; a) ob'ekt joylashadigan hududda iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda manzarali daraxtlar, butalar va gullar ekish; b) tegishli hududlari ko'kalamzorlashtirilgani; v) landshaft arxitekturasi yechimlaridan foydalangan holda daraxtlarning qanday shaklda bo'lishi; g) mavjud ko'p yillik daraxtlarning saqlanib qolilishini ta'minlash. Loyiha xujjatlarini kelishish bosqichida ko'kalamzorlashtirish ishlarini va sug'orish tizimlarini tashkil etish bo'yicha ART larda belgilangan talablar bajarilishi nazoratga olinsin. Ushbu talablar bajarilmagan holda loyihalarni qayta ishlashga qaratisin!
11	Санитария-гигиена талаблари	Loyihalashtirishda sanitariya- gigiena talablariga rioya etilsin. Loyihalashtirish jarayonida qurilish materiallari turlarini belgilashda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan taqiqlanmagan va sanitariya materiallaridan foydalanilishi shartligi ko'zda tutilsin. Ob'ekt uchun yer maydonidan oqib o'tuvchi kanal yoki ariq mavjud bo'lgan taqdirda, loyihadagi suv yo'nalishi hamda suvning muhofaza etish masofalarini saqlash va qirg'oqlarni obodonlashtirish va mustahqamlash ishlari loyihalashtirish jarayonida inobatga olinsin.

12	Ёнғиндан сақланиш талаблари	Yong'indan saqlanish talablari SHNQ 2.01.02-04 shaharsozlik normalari va qoidaloriga asosan loyihalashtirish amalga oshirilsin.
13	Экология талаблари	Loyihalashtirishda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish meyorlariga amal qilinsin.
14	Лойиҳани келишиш	Loyiha arxitektura-rejalashtirish topshirig'i (ART)ga muvofiqligiga O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YaIDXP) yoki Davlat xizmatlari markazi (DXM) orqali quyidagilar bilan kelishilsin: a) Viloyat qurilish bosh boshqarmasi huzuridagi hududiy arxitektura-shaharsozlik kengashi bilan - tarixiy zonalarda, shu jumladan madaniy yodgorliklarning ko'riqlash zonalarida quriladigan ob'ektlarning hamda davlat ob'ektlarining loyihalari; b) Viloyat qurilish bosh boshqarmasi tomonidan -2 (ikki) qavatdan yuqori (sokolni hisobga olmagan holda), balandligi yer yuzasidan 12 metr dan va (yoki) umumiy maydoni 500 kvadrat mertdan ortiq bo'lgan bino va inshootlarning loyiha va smeta xujjatlari; v) tuman (shaxar) qurilish bo'limlari tomonidan - 2 (ikki) qavatgacha (sokolni hisobga olmagan holda), balandligi yer yuzasidan 12 metr dan past va (yoki) umumiy maydoni 500 kvadrat mertdan kam bo'lgan bino va inshootlarni hamda yakka tartibdagi uy-joylarning loyiha smeta xujjatlari; Kelishish uchun loyiha-smeta xujjatlarining elektron ko'rishdagi eskiz loyihasi ilova qilinadi. Ilova qilinadigan xujjatlar PDF yoki JPEG formatda yuklansin.
15	Қўшимча талаблар	Loyiha tashkiloti loyihani kelishish davomida viloyat qurilish bosh boshqarmasi yoki uning huzuridagi xududiy arxitektura-shaharsozlik kengashi tomonidan berilgan tavsiyalar va ekspertiza hulosasida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etilsin. Qonunchilik xujjatlari talablariga muvofiq; Qurilish jarayonida belgilangan tartibda loyiha tashkiloti tomonidan mualliflik nazoratini olib borilsin; Loyiha smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazilsin; Davlat qurilish nazorati amalga oshirishi shart bo'lgan ob'ektlarda qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'ektni ro'yxatdan o'tqazilsin.

Муҳандислик тармоқларига уланиш шартлари:

16	Ичимлик сув тармоғи	Texnik shartga asosan
17	Оқава сув тармоғи (канализация)	-
18	Электр тармоғи	Texnik shartga asosan
19	Газ тармоғи	Texnik shartga asosan
20	Телефон алоқа тармоғи	Texnik shartga asosan
21	Иссиқлик ва иссиқ сув тармоғи	-
22	Дренаж тармоғи	-

23	Объектни муҳандислик тармоқларига уланиш бўйича буюртмачига ва лойиҳа ташкилотига қўйилаётган талаблар	Ob'ektlarni muhandislik tarmoqlariga ulanish tartib-taomillarni belgilovchi amaldagi qonunchilik xujjatlari talablariga rioya etilishi taminlansin. Ob'ektga ulanadigan yer osti va yerti usti muhandislik tarmoqlari unga chegaradosh o'zga yer uchastkalaridan o'tkaziladigan holatlarda muhandislik tarmoqlarining trassalari ushbu yer uchastkalari egalari bilan kelishilsin. Ob'ektga tegishli yer uchastkasi hududidan o'tgan yer osti va yer usti muhandislik tarmoqlari ko'chirilishi (zarurat bo'lganda) loyihada inobatga olinsin. Ob'ektga ulanadigan yer osti muhandislik tarmoqlari yotqizishda ko'chalarni yopiq holda kesib o'tishni mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilsin.
24	Архитектура-режалаштириш топшириғининг амал қилиш муддати	Mazkur arxitektura-rejalashtirish topshirig'i loyiha oldi xujjat bo'lib, berilgan kundan boshlab 2 (ikki) yil muddatda kuchda bo'ladi va qurilish ishlarini boshlash huquqini beruvchi xujjat hisoblanmaydi.



АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ ТОПШИРИҒИНИ ИШЛАБ ЧИҚДИ:

Архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқиш бўлими раҳбари:	Xolmurodov Shuxrat Rashidovich
Архитектура-режалаштириш топшириғини тайёрлаган мутахассис:	Jo'rayev Baxodirjon Alijon o'g'li

АРТ лойиҳаолди ҳужжат бўлиб, ер участкаси ёки бино ва иншоотга мулк ҳуқуқини тасдиқламайди ҳамда қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун асос ҳисобланмайди.

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

8889

